

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

«04» декабря 2017 г.
(дата составления акта)

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю**

ул.Рашилевская, д. 100, г. Краснодар, 350000

с 14.00 – 16.00

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
:N 1219**

По адресу: г.Краснодар, ул.Юннатов, 23

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ю.Г. Ананича от 31.10.2017г.
№ 1219р-04-2017

была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения
Центрального Округа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

с 07.11.2017 по 04.12.2017г./ 20 рабочих дней / 76 часов

(рабочих дней/ часов).

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

02.11.2017г., 10-00 час. уведомлен (а) путем вручения распоряжения:

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального округа»

Ворновская Наталья Александровна :

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Н.А. Ворновская 04.12.2017

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Есипова Александра Ивановна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Иванченко Инна Григорьевна, специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Береговая Ольга Андреевна.

К проведению проверки в качестве экспертов привлекались: Рекалов Никита Николаевич врач по общей гигиене, Чурюмова Людмила Ивановна помощник врача по общей гигиене, Третьякова Наталия Павловна – помощник врача по общей гигиене, Григорян Нарине Арменовна – фельдшер-лаборант, Овчинникова Нина Ивановна врач-лаборант, Окроян Анна Семеновна – помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

При проведении проверки присутствовали:

- директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа»

Ворновская Наталья Александровна;

- заместитель директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа»

Вашина Валерий Филиппович;

- зав. отделением Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа»

Богоцан Марина Семеновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки предъявлены служебные удостоверения специалистов, распоряжение о проведении плановой выездной проверки.

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Юннатов, 23 и осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии №ЛО-23-01-007895 от 13.11.2014г. Представлен договор №1 от 20 марта 2017г с МБУЗ «Городская поликлиника №10» на медицинское обслуживание граждан, находящихся на социальном обслуживании.

На сегодняшний день в структуру Центра входят: отделения социального обслуживания на дому; отделение срочного социального обслуживания; отделение временного проживания; отделение профилактики семейного неблагополучия; организационно-методическое отделение.

В отделении временного проживания ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» работает 31 сотрудник, представлены личные медицинские книжки. Персонал проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры. Представлены сведения о прохождении ФГ обследования сотрудниками центра, имеются данные о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Все сотрудники центра привиты против гриппа в эпидсезоне 2017-2018гг.

Отделение временного проживания Центра расположено в трехэтажном здании и рассчитано на 20 коек стационарного обслуживания с круглосуточным пребыванием. На 01.12.2017г в центре проживает 18 человек. Оформляющийся на социальное обслуживание, имеет медицинское заключение о состоянии здоровья с необходимым перечнем лабораторных исследований.

При входе в здание оборудован пандус для маломобильных групп населения, в самом здании установлен лифт. Дворовая территория ограждена, озеленена, и благоустроена для отдыха граждан пребывающих в стационаре.

На первом этаже здания расположены 3 палаты для маломобильных группы населения, 2 санузла (женский и мужской) и душевые, пищеблок, изолятор, а так же административные и хозяйственные помещения. Организация питания проживающих осуществляется сторонней организацией ГАУ Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты».

На втором этаже здания размещены палаты пребывания граждан (4 женские, 3 мужские и 1 совмещенная) санузлы, душевые, а так же медицинский корпус, в том числе каб. старшей медицинской сестры, физиотерапевтический кабинет, массажный кабинет, процедурный кабинет и служебные помещения.

На третьем этаже расположены кабинеты трудотерапии, психолога и служебный душ.

Отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация централизованные, имеется резервное горячее водоснабжение. Освещение естественное и искусственное. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в палатах и кабинетах установлены сплитсистемы. Санузлы оборудованы с учетом пребывания маломобильных групп населения имеется вытяжная вентиляция.

Отделка помещений соответствует их функциональному назначению. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, хранится в отдельных шкафах, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ.

В процедурном кабинете укомплектованы аптечки для оказания первой помощи. В бытовом холодильнике хранятся лекарственные средства, температура холодильника контролируется, журнал регистрации температуры холодильника ведется. Инъекции не проводятся, оказывается доврачебная медицинская помощь. Отходы класса Б не образуются.

Применяется дезсредство «Самаровка». Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Для мытья рук применяют жидкое мыло «Бетафлор» с дозатором.

Изолятор расположен на 1-м этаже, рассчитан на 1 человека. Помещение изолятора предусматривает изоляцию больного, имеющего различные пути передачи инфекционных болезней. Представлен журнал регистрации инфекционных заболеваний, случаев заболевания инфекционных болезней не зарегистрировано.

В кабинете массажа установлен стол, раковина для мытья и обработки рук. Для обработки поверхностей применяются дезсредство «Бетадез».

В физиотерапевтическом кабинете проводятся следующие процедуры: амплипульс, лазеротерапия, электрофорез.

Воздух в помещениях обеззараживается воздействием ультрафиолетового излучения с помощью бактерицидных облучателей, ведутся журналы работы бактерицидных ламп. Уборочный инвентарь промаркирован, помещен в отдельном шкафу.

Представлены документы:

- приказы о назначении ответственных № 180 от 20.11.2016г и о внесении изменений № 129 от 26.10.2017г;
- программа производственного контроля и результаты лабораторных исследований;
- приказ о назначении ответственного за сор, временное хранения и транспортирование медицинских отходов №2 от 09.01.2017г;
- инструкция по обращению с медицинскими отходами;
- журнал учета инфекционных заболеваний;
- заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра сотрудников;
- договор № 4084 от 15.02.2017г. холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Краснодар Водоканал»;
- государственный контракт на поставку тепловой энергии № 494 от 15.02.2016г с ООО «Автономная теплоэнергетическая компания»;
- контракт № 5755/БНК от 09.01.2017г. на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов ООО «мусороуборочная компания», акты выполненных работ;

- договор на оказание услуг по содержанию мест первичного сбора отходов № 5755/СМПС от 19.05.2017;
- контракт № 5755 /БСП на оказание услуг по обращению с ТКО ОАО «Мусороуборочная компания»;
- контракт на оказание дезинфекционных услуг № 4459 от 09.01.2017г. с ООО «Санэпидсервис»;
- договор № 726/2017 от 12.10.2017г. на оказание услуг по организации утилизации отходов с ООО Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Ртутьсервис»;
- договор на оказание услуги по обработке текстильных изделий № 120 от 08.08.2017 МУП «Снежинка».

В ходе плановой проверки были проведены лабораторные исследования и испытания внешней среды:

- исследование воздуха закрытых помещений, протокол № 3704 от 17.11.2017г
- измерение освещенности, протокол № 2347/08-П от 16.11.2017г.
- измерение метеорологических факторов, протокол № 2346/08-П от 16.11.2017г.
- измерения электромагнитного поля № 2348/08-П от 16.11.2017г.
- исследование питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, протокол № 16924 от 17.11.2017г.

Все результаты исследований и измерений соответствуют санитарным нормам и правилам.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

Не выявлены.

Нарушений санитарного законодательства не выявлено:

- ст. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
 - СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ – инфекции»;
 - СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
 - СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
 - СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;
 - СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
 - СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
 - СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических препаратов»;
 - СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
 - СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
 - СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка»;
 - СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
 - СП 3.1.3263-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
 - СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»;
 - СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
 - СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
 - СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
 - СП 3.5.3.3223-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
 - СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
 - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
 - СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ис. выд. № 1157

- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]
(подпись проверяющего)

[подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]
(подпись проверяющего)

[подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт
отдела надзора за состоянием среды обитания
и условиями проживания

[подпись]

Есипова А.И.

ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора

[подпись]

Иванченко И.Г.

специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора

Береговая О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Береговая Наталья Александровна, директор 04.12.2017
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

"04" декабря 2017 г.

[подпись]
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)